

AVVISO PUBBLICO
DI CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO
(ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs n. 50/2016)
PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DELLA
FORNITURA E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA DI STAMPA AD ALTA
INTENSITA’

SI RENDE NOTO

che la società SISPI SPA ha programmato l’attivazione di consultazioni preliminari di mercato, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio in oggetto evidenziato.

Tale avviso è finalizzato a predisporre il capitolato tecnico di gara e ad individuare, nel rispetto dei principi di principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, le Imprese da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice:

SISPI – Sistema Palermo Informatica S.p.A. - Via Ammiraglio S. Denti di Piraino n. 7 - 90142 PALERMO, tel. + 39 091 6319811, fax + 39 091 6371706 – e-mail: ufficioacquisti@sispi.it, PEC: ufficioacquisti@cert.sispi.it, sito internet: www.sispi.it.

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Sig. Giovanni Di Maggio

OGGETTO

L’appalto prevede la fornitura e la manutenzione di uno o più sistemi di stampa ad alta intensità Bianco/Nero e/o a Colori come definito a titolo esemplificativo nelle specifiche tecniche allegate.

VALORE DELL’APPALTO

Il valore presunto dell'appalto ammonta ad € 120.000,00 esclusa iva ed oneri per la sicurezza pari ad € 100,00 non soggetti a ribasso d'asta.

DURATA DELL’APPALTO

Il servizio avrà durata 36 mesi

AGGIUDICAZIONE:

In seguito alla valutazione delle proposte ricevute, la Stazione Appaltante attiverà una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possano presentare istanza:

i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016.

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D. lgs. 50/2016.

I partecipanti non devono ricadere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016), di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016) e tecnico - professionali (art. 83 comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016) che di seguito si riportano.

In particolare i concorrenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con l'oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico - finanziaria:

1) Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, l'operatore economico deve aver realizzato, almeno in uno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati, un fatturato globale annuo almeno pari al valore a base d'asta nel settore di attività oggetto dell'appalto.

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

3) Esperienza professionale almeno triennale, anche non continuativa da comprovarsi mediante un elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara espletati nell'ultimo triennio con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.

Per i raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi ordinari i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria mentre l'esperienza professionale triennale può essere documentata dal soggetto capogruppo.

Ai sensi dell'art. 48 comma 11 del D.lgs n. 50/2016 l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Le manifestazioni di interesse redatte in lingua italiana dovranno essere inviate a mezzo PEC, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 12:00 del 22/12/2017**, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

ufficioacquisti@cert.sispi.it

L'oggetto della e-mail dovrà riportare la seguente dicitura: ***CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA DI STAMPA AD ALTA INTENSITA'***

Le istanze e relative dichiarazioni pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse.

La e-mail dovrà contenere:

1. La manifestazione di interesse a firma del Legale Rappresentante dell'impresa o di un suo procuratore con la quale l'operatore precisi il recapito completo di indirizzo, numero telefonico e pec ove desidera ricevere le comunicazioni inerenti le consultazioni di mercato de quo **(in caso di procuratore dovrà essere allegata copia conforme all'originale della procura)**;
2. Documentazione a scelta dell'impresa che attesti attività commerciale nel settore oggetto del presente avviso;
3. Documentazione a scelta dell'impresa che illustri la proposta tecnica e i relativi costi per uno o più dei sistemi di stampa indicati nelle specifiche tecniche.
Essa dovrà comprendere:
 - a. il costo del sistema di stampa,
 - b. il canone mensile (contratto annuale) per l'assistenza tecnica assicurativa (specificare eventuali limitazioni),
 - c. il canone mensile (contratto annuale) per fornitura del materiale di consumo medio di 300.000 copie/stampe mese (più ulteriori 2.000/stampe mese solo per il sistema di stampa a colori).
 - d. il costo delle eventuali copie/stampe eccedenti.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE PROPOSTE

Ai fini dell'attivazione della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante, individuata la proposta tecnico economica per la predisposizione della documentazione di gara, provvederà all'espletamento della procedura di gara selezionando tra le istanze pervenute entro il termine di scadenza previsto, almeno cinque operatori in possesso dei requisiti di legge da invitare a presentare offerte.

Per l'individuazione degli Operatori Economici da invitare si procederà come di seguito illustrato:

- qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle domande pervenute risulti inferiore a 5 (cinque), la Stazione appaltante, integrerà l'elenco dei partecipanti con altri soggetti presenti sul mercato;
- qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato, risulti superiore a cinque, la Stazione Appaltante inviterà a presentare offerta i cinque operatori economici che saranno sorteggiati in seduta pubblica in data che verrà loro comunicata a mezzo fax o pec con congruo anticipo. Il sorteggio in seduta pubblica avverrà per codice protocollo al fine di garantire l'anonimato dei concorrenti che saranno invitati.

La Stazione Appaltante, in ogni caso, si riserva di invitare tutti i partecipanti a presentare offerta.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

Ai concorrenti così individuati, sarà spedita una lettera di invito corredata dagli allegati necessari per potere presentare la propria migliore offerta.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio oggetto d'appalto. Tali requisiti dovranno essere dichiarati dall'interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.



I nominativi delle Imprese che avranno partecipato alle predette consultazioni preliminari di mercato verranno indicate nella procedura di gara oggetto del presente avviso.

Si precisa inoltre che dette consultazioni preliminari di mercato sono finalizzate ad acquisire dal mercato di riferimento informazioni utili ad una corretta predisposizione del capitolato tecnico della procedura di gara in oggetto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della presente gara.

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.sispi.it

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio acquisti della Sispi ai seguenti recapiti
Tel. 091.6319937, 091.6319807, Fax 091.6371706, E-mail:ufficioacquisti@sispi.it

Palermo, lì 07/12/2017

SPECIFICHE TECNICHE TIPO A

Stampante/Copiatrice bianco e nero tecnologia a caldo

- Scanner risoluzione massima 600 dpi A3/A4.
- Alimentatore automatico fino a 100 fogli A3/A4 fronte/retro.
- Velocità di stampa uguale o superiore 125 pagine A4 al minuto.
- Processore uguale o superiore a 2,8 Ghz
- Stampa in fronte e fronte/retro
- Risoluzione massima di stampa 1200×1200 dpi (con RIP)
- RIP- linguaggi supportati PCL 5e/XL (PCL 6); Adobe PS 3; TIFF; PDF
- Alimentazione standard vassoi carta 1500 fogli (o superiore) 80 gr/mq.
- Alimentazione vassoi/o carta aggiuntivi/o 4000 fogli (o superiore) 80 gr/mq.
- Unità di raccolta in uscita minimo 4000 fogli (o superiore) 80 gr/mq
- Dimensione supporti fino a mm 320×450 (SRA3) e minimo mm 95 x 139
- Capacità di stampare "al vivo" (da bordo a bordo) senza margini nei formati A3/A4
- Fronte/retro automatico fino a 300 gr/mq
- Grammatura carta gestita da 50 gr/mq e fino a 350 gr/mq
- Stazione di finitura con pinzatrice automatica fino a 100 fogli A4 ad uno o due punti
- Ulteriori specifiche tecniche riferite alla stampa degli atti giudiziari e amministrativi
- Alimentazione da vassoio (quantitativo minimo di 1000 cartoline) e stampa fronte/retro del formato
- cartoline mm 110×215 - 100/120gm/mq.
- Volume di stampa mensile variabile sino a 800.000 copie/stampe mese.

Ulteriori specifiche tecniche riferite alla stampa degli atti giudiziari e amministrativi

- Alimentazione da vassoio (quantitativo minimo di 1000 cartoline) e stampa fronte/retro del formato cartoline mm 110×215 - 100/120gm/mq.

SPECIFICHE TECNICHE TIPO B

Stampante/Copiatrice a colori tecnologia a freddo

- Scanner a colori risoluzione massima 600 dpi A3/A4
- Alimentatore automatico fino a 100 fogli A3/A4 fronte/retro.
- Velocità di stampa uguale o superiore 160 pagine A4 al minuto.
- Processore uguale o superiore a 1,6 Ghz
- Stampa in fronte e fronte/retro
- Risoluzione di stampa 600×600 dpi (nero)
- RIP- Linguaggi supportati PostScript® 3, PDF, EPS, TIFF, PCL 5c, PCL 6, PPML, FreeForm, FreeForm2, PDF/VT, Creo VPS
- Alimentazione standard vassoi carta 1500 fogli (o superiore) 80 gr/mq.
- Alimentazione vassoi/o carta aggiuntivi/o 4000 fogli (o superiore) 80 gr/mq
- Unità di raccolta in uscita minimo 4000 fogli (o superiore) 80 gr/mq
- Dimensione supportati fino a mm 320×450 (SRA3) e minimo mm 90 x 148.
- Capacità di stampare "al vivo" (da bordo a bordo) senza margini nei formati A3/A4
- Fronte/retro automatico fino a 200 gr/mq
- Grammatatura carta gestita da 50 gr/mq e fino a 210 gr/mq
- Ulteriori specifiche tecniche riferite alla stampa degli atti giudiziari e amministrativi
- Alimentazione da vassoio (quantitativo minimo di 1000 cartoline) e stampa fronte/retro del formato
- cartoline mm 110×215 - 100/120gm/mq.
- Volume di stampa mensile variabile sino a 800.000 copie/stampe mese (nero).

Ulteriori specifiche tecniche riferite alla stampa degli atti giudiziari e amministrativi

- Alimentazione da vassoio (quantitativo minimo di 1000 cartoline) e stampa fronte/retro del formato cartoline mm 110×215 - 100/120gm/mq.

SPECIFICHE TECNICHE TIPO C

Stampante/Copiatrice bianco e nero tecnologia a caldo Océ DirectPress

- Scanner risoluzione massima 600 dpi A3/A4.
- Alimentatore automatico fino a 100 fogli A3/A4 fronte/retro.
- Velocità di stampa uguale o superiore 133 pagine A4 al minuto.
- Processore uguale o superiore a 2,7 Ghz
- Stampa in fronte e fronte/retro
- Risoluzione massima di stampa Adobe PostScript 3: 1200 x 1200 dpi PCL: 600 x 600 dpi.
- Linguaggi supportati APPE (Adobe® PDF Print Engine): Adobe® PostScript® 3TM/streaming
- PostScript®; PPML/GA Livello 1; PPML versioni 1.5, 2.1 e 2.2, PDF 1.7; PCL 6; XPS; IPDS.
- Alimentazione standard vassoi carta 1500 fogli (o superiore) 80 gr/mq.
- Alimentazione vassoi/o carta aggiuntivi/o 4000 fogli (o superiore) 80 gr/mq.
- Unità di raccolta in uscita minimo 3000 fogli (o superiore) 80 gr/mq
- Dimensione supporti fino a mm 320×450 (SRA3) e minimo mm 140 x 182
- Capacità di stampare "al vivo" (da bordo a bordo) senza margini nei formati A3/A4
- Fronte/retro automatico fino a 300 gr/mq
- Grammatatura carta gestita da 50 gr/mq e fino a 300 gr/mq
- Stazione di finitura con pinzatrice automatica fino a 100 fogli A4 ad uno o due punti
- Ulteriori specifiche tecniche riferiti ai volumi di stampa
- Volume di stampa mensile variabile sino a 800.000 stampe mese.

SPECIFICHE TECNICHE TIPO D

Stampante/Copiatrice bianco e nero tecnologia a caldo

- Scanner risoluzione massima 600 dpi 8bit.
- Alimentatore automatico fino a 100 fogli A3/A4 fronte/retro.
- Velocità di stampa uguale o superiore 143 pagine A4 al minuto.
- Processore uguale o superiore a 2,7 Ghz
- Stampa in fronte e fronte/retro
- Risoluzione massima di stampa 1200 x 1200 dpi (RIP).
- RIP-Linguaggi supportati TIFF/PCL® 5e e PCL6/ASCII-standard Adobe® PDF;Adobe PostScript®
- Livello 3; TIFF multipagina;PPML; LCDS/Metacode; IPDS.
- Alimentazione standard vassoi carta 1500 fogli (o superiore) 80 gr/mq.
- Alimentazione vassoi/o carta aggiuntivi/o 4000 fogli (o superiore) 80 gr/mq.
- Unità di raccolta in uscita minimo 3000 fogli (o superiore) 80 gr/mq
- Dimensione supporti fino a mm 320×450 (SRA3) e minimo mm 140 x 182
- Capacità di stampare "al vivo" (da bordo a bordo) senza margini nei formati A3/A4
- Fronte/retro automatico fino a 300 gr/mq
- Grammatrice carta gestita da 50 gr/mq e fino a 300 gr/mq
- Stazione di finitura con pinzatrice automatica fino a 100 fogli A4 ad uno o due punti
- Ulteriori specifiche tecniche riferiti ai volumi di stampa
- Volume di stampa mensile variabile sino a 800.000 copie/stampe mese.